

Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes externos

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Termoplástico.

Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.

Indicação:

Abraçadeiras articuladas com dentes externos podem ser unidas às versões com dentes internos (K0484, K0486 ou K0487), formando assim uma articulação.

O tamanho básico para tubos redondos é de Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras K0492.

Montagem:

O artigo K0485.18 pode ser montado com a união roscada M6-DIN985 (K1148) e a M6x18 DIN 6912 (K1160) com o artigo K0484.18. O artigo K0485.30 pode ser montado com a união roscada M8-DIN985 (K1148) e a M8x25 DIN 6912 (K1160) com o artigo K0484.30.

Sob consulta:

Alavanca para fixação em plástico.

Acessórios:


- Buchas redutoras K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493

Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes externos

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Desenhos



Visão geral dos artigos

Abraçadeiras articuladas em plástico com dentes externos

Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes externos

Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S	T
K0485.18	18	9,9	6,1	25	7,5	26,5	5,9	30	57,5	45	21	34	M6x18	M6-DIN 985
K0485.30	30	16,5	8,1	40	11	41,5	6,5	45	88	68	28,5	52,5	M8x25	M8-DIN 985