


Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea, forma KS

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Manípulo em estrela de termoplástico, bucha em aço.
O cabo de segurança é feita em TPU elástico.

Versão:

Bucha zincada, passivada na cor azul.

Indicação:


Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto. Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.

Montagem:

Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea, forma KS

Desenhos


Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor Tampa	D	D1	D8	H	H3	H5 máx.	T
K0155.604	KS	preto	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6045	KS	cinza RAL 7035	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6046	KS	vermelho RAL 3020	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6047	KS	amarelo RAL 1021	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.605	KS	preto	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6055	KS	cinza RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6056	KS	vermelho RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6057	KS	amarelo RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6061	KS	preto	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60615	KS	cinza RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60616	KS	vermelho RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60617	KS	amarelo RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.6051	KS	preto	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60515	KS	cinza RAL 7035	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60516	KS	vermelho RAL 3020	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60517	KS	amarelo RAL 1021	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.606	KS	preto	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6065	KS	cinza RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6066	KS	vermelho RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6067	KS	amarelo RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.608	KS	preto	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6085	KS	cinza RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6086	KS	vermelho RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6087	KS	amarelo RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6101	KS	preto	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61015	KS	cinza RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61016	KS	vermelho RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61017	KS	amarelo RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.6081	KS	preto	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60815	KS	cinza RAL 7035	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60816	KS	vermelho RAL 3020	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60817	KS	amarelo RAL 1021	M8	50	22	32	17	38	14

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea, forma KS

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor Tampa	D	D1	D8	H	H3	H5 máx.	T
K0155.610	KS	preto	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6105	KS	cinza RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6106	KS	vermelho RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6107	KS	amarelo RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6121	KS	preto	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61215	KS	cinza RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61216	KS	vermelho RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61217	KS	amarelo RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.6102	KS	preto	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61025	KS	cinza RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61026	KS	vermelho RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61027	KS	amarelo RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.612	KS	preto	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6125	KS	cinza RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6126	KS	vermelho RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6127	KS	amarelo RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.616	KS	preto	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6165	KS	cinza RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6166	KS	vermelho RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6167	KS	amarelo RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	14