

## Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com ranhuras em T

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

**Material:**

GJL 300.

**Versão:**

Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.

**Indicação:**

As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com ranhuras em T proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores altos de repetibilidade.


Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.

**Indicação de desenho:**

1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912

## Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com ranhuras em T

Desenhos



### Visão geral dos artigos

#### Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com ranhuras em T

Código do artigo	L	B	H	H4	L2	B2	B3	H1	H2	L8	L9	BN=Largura da ranhura	NL=Quantidade na direção longitudinal	NB=Quantidade na direção transversal
K1531.314302230	300	220	300	23	250	90	100	30	50	60	100	14	2	2
K1531.314402840	400	300	400	23	320	90	160	30	50	60	100	14	3	3
K1531.314503450	500	350	500	23	400	90	200	35	50	60	100	14	4	4
K1531.314634363	630	450	630	23	500	100	250	40	65	65	125	14	4	4
K1531.314805280	800	550	800	23	640	115	320	45	100	75	150	14	4	4
K1531.318302230	300	220	300	30	250	90	100	30	50	60	100	18	2	2
K1531.318402840	400	300	400	30	320	90	160	30	50	60	100	18	3	3
K1531.318503450	500	350	500	30	400	90	200	35	50	60	100	18	4	4
K1531.318634363	630	450	630	30	500	100	250	40	65	65	125	18	4	4
K1531.318805280	800	550	800	30	640	115	320	45	100	75	150	18	4	4

# **Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com ranhuras em T**

Visão geral dos artigos

---

