

Pinos cilíndricos ISO 2338

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço, aço inoxidável ou aço inoxidável A4.

Versão:


Aço com superfície sem tratamento.

Aço inoxidável com superfície sem tratamento.

Indicação:

Os pinos cilíndricos correspondem à ISO 2338.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Pinos cilíndricos ISO 2338

Código do artigo	Material do corpo básico	D	L	Z1
K2013.010X003	aço	1	3	0,2
K2013.010X004	aço	1	4	0,2
K2013.010X005	aço	1	5	0,2
K2013.010X006	aço	1	6	0,2
K2013.010X008	aço	1	8	0,2
K2013.010X010	aço	1	10	0,2
K2013.010X012	aço	1	12	0,2
K2013.015X003	aço	1,5	3	0,3
K2013.015X004	aço	1,5	4	0,3
K2013.015X005	aço	1,5	5	0,3
K2013.015X006	aço	1,5	6	0,3
K2013.015X008	aço	1,5	8	0,3
K2013.015X010	aço	1,5	10	0,3
K2013.015X012	aço	1,5	12	0,3
K2013.015X014	aço	1,5	14	0,3
K2013.015X016	aço	1,5	16	0,3
K2013.015X018	aço	1,5	18	0,3
K2013.015X020	aço	1,5	20	0,3
K2013.020X004	aço	2	4	0,35
K2013.020X005	aço	2	5	0,35
K2013.020X006	aço	2	6	0,35
K2013.020X008	aço	2	8	0,35
K2013.020X010	aço	2	10	0,35
K2013.020X012	aço	2	12	0,35
K2013.020X014	aço	2	14	0,35
K2013.020X016	aço	2	16	0,35
K2013.020X018	aço	2	18	0,35
K2013.020X020	aço	2	20	0,35
K2013.020X024	aço	2	24	0,35
K2013.020X028	aço	2	28	0,35
K2013.020X030	aço	2	30	0,35

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	D	L	Z1
K2013.025X006	aço	2,5	6	0,4
K2013.025X008	aço	2,5	8	0,4
K2013.025X010	aço	2,5	10	0,4
K2013.025X012	aço	2,5	12	0,4
K2013.025X014	aço	2,5	14	0,4
K2013.025X016	aço	2,5	16	0,4
K2013.025X018	aço	2,5	18	0,4
K2013.025X020	aço	2,5	20	0,4
K2013.025X024	aço	2,5	24	0,4
K2013.025X028	aço	2,5	28	0,4
K2013.025X032	aço	2,5	32	0,4
K2013.030X005	aço	3	5	0,5
K2013.030X006	aço	3	6	0,5
K2013.030X008	aço	3	8	0,5
K2013.030X010	aço	3	10	0,5
K2013.030X012	aço	3	12	0,5
K2013.030X014	aço	3	14	0,5
K2013.030X016	aço	3	16	0,5
K2013.030X018	aço	3	18	0,5
K2013.030X020	aço	3	20	0,5
K2013.030X024	aço	3	24	0,5
K2013.030X028	aço	3	28	0,5
K2013.030X030	aço	3	30	0,5
K2013.030X032	aço	3	32	0,5
K2013.030X036	aço	3	36	0,5
K2013.030X040	aço	3	40	0,5
K2013.030X045	aço	3	45	0,5
K2013.030X050	aço	3	50	0,5
K2013.040X005	aço	4	5	0,63
K2013.040X006	aço	4	6	0,63
K2013.040X008	aço	4	8	0,63
K2013.040X010	aço	4	10	0,63
K2013.040X012	aço	4	12	0,63
K2013.040X014	aço	4	14	0,63
K2013.040X016	aço	4	16	0,63
K2013.040X018	aço	4	18	0,63
K2013.040X020	aço	4	20	0,63
K2013.040X024	aço	4	24	0,63
K2013.040X028	aço	4	28	0,63
K2013.040X030	aço	4	30	0,63
K2013.040X032	aço	4	32	0,63
K2013.040X036	aço	4	36	0,63
K2013.040X040	aço	4	40	0,63
K2013.040X045	aço	4	45	0,63
K2013.040X050	aço	4	50	0,63
K2013.050X005	aço	5	5	0,8
K2013.050X006	aço	5	6	0,8
K2013.050X008	aço	5	8	0,8
K2013.050X010	aço	5	10	0,8
K2013.050X012	aço	5	12	0,8
K2013.050X014	aço	5	14	0,8
K2013.050X016	aço	5	16	0,8
K2013.050X018	aço	5	18	0,8
K2013.050X020	aço	5	20	0,8
K2013.050X022	aço	5	22	0,8
K2013.050X024	aço	5	24	0,8
K2013.050X028	aço	5	28	0,8
K2013.050X030	aço	5	30	0,8
K2013.050X032	aço	5	32	0,8
K2013.050X036	aço	5	36	0,8
K2013.050X040	aço	5	40	0,8

Pinos cilíndricos ISO 2338

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	D	L	Z1
K2013.050X045	aço	5	45	0,8
K2013.050X050	aço	5	50	0,8
K2013.050X055	aço	5	55	0,8
K2013.050X060	aço	5	60	0,8
K2013.060X006	aço	6	6	1,2
K2013.060X008	aço	6	8	1,2
K2013.060X010	aço	6	10	1,2
K2013.060X012	aço	6	12	1,2
K2013.060X014	aço	6	14	1,2
K2013.060X016	aço	6	16	1,2
K2013.060X018	aço	6	18	1,2
K2013.060X020	aço	6	20	1,2
K2013.060X022	aço	6	22	1,2
K2013.060X024	aço	6	24	1,2
K2013.060X028	aço	6	28	1,2
K2013.060X030	aço	6	30	1,2
K2013.060X032	aço	6	32	1,2
K2013.060X036	aço	6	36	1,2
K2013.060X040	aço	6	40	1,2
K2013.060X045	aço	6	45	1,2
K2013.060X050	aço	6	50	1,2
K2013.060X060	aço	6	60	1,2
K2013.060X070	aço	6	70	1,2
K2013.060X080	aço	6	80	1,2
K2013.060X090	aço	6	90	1,2
K2013.060X100	aço	6	100	1,2
K2013.080X008	aço	8	8	1,6
K2013.080X010	aço	8	10	1,6
K2013.080X012	aço	8	12	1,6
K2013.080X014	aço	8	14	1,6
K2013.080X016	aço	8	16	1,6
K2013.080X018	aço	8	18	1,6
K2013.080X020	aço	8	20	1,6
K2013.080X022	aço	8	22	1,6
K2013.080X024	aço	8	24	1,6
K2013.080X026	aço	8	26	1,6
K2013.080X028	aço	8	28	1,6
K2013.080X030	aço	8	30	1,6
K2013.080X032	aço	8	32	1,6
K2013.080X036	aço	8	36	1,6
K2013.080X040	aço	8	40	1,6
K2013.080X045	aço	8	45	1,6
K2013.080X050	aço	8	50	1,6
K2013.080X055	aço	8	55	1,6
K2013.080X060	aço	8	60	1,6
K2013.080X070	aço	8	70	1,6
K2013.080X080	aço	8	80	1,6
K2013.080X090	aço	8	90	1,6
K2013.080X100	aço	8	100	1,6
K2013.100X010	aço	10	10	2
K2013.100X012	aço	10	12	2
K2013.100X014	aço	10	14	2
K2013.100X016	aço	10	16	2
K2013.100X018	aço	10	18	2
K2013.100X020	aço	10	20	2
K2013.100X024	aço	10	24	2
K2013.100X028	aço	10	28	2
K2013.100X030	aço	10	30	2
K2013.100X032	aço	10	32	2
K2013.100X036	aço	10	36	2
K2013.100X040	aço	10	40	2

Pinos cilíndricos ISO 2338

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	D	L	Z1
K2013.100X045	aço	10	45	2
K2013.100X050	aço	10	50	2
K2013.100X055	aço	10	55	2
K2013.100X060	aço	10	60	2
K2013.100X065	aço	10	65	2
K2013.100X070	aço	10	70	2
K2013.100X080	aço	10	80	2
K2013.100X090	aço	10	90	2
K2013.100X100	aço	10	100	2
K2013.120X012	aço	12	12	2,5
K2013.120X014	aço	12	14	2,5
K2013.120X016	aço	12	16	2,5
K2013.120X018	aço	12	18	2,5
K2013.120X020	aço	12	20	2,5
K2013.120X024	aço	12	24	2,5
K2013.120X028	aço	12	28	2,5
K2013.120X030	aço	12	30	2,5
K2013.120X032	aço	12	32	2,5
K2013.120X036	aço	12	36	2,5
K2013.120X040	aço	12	40	2,5
K2013.120X045	aço	12	45	2,5
K2013.120X050	aço	12	50	2,5
K2013.120X055	aço	12	55	2,5
K2013.120X060	aço	12	60	2,5
K2013.120X070	aço	12	70	2,5
K2013.120X080	aço	12	80	2,5
K2013.120X090	aço	12	90	2,5
K2013.120X100	aço	12	100	2,5
K2013.160X020	aço	16	20	3
K2013.160X024	aço	16	24	3
K2013.160X028	aço	16	28	3
K2013.160X030	aço	16	30	3
K2013.160X032	aço	16	32	3
K2013.160X036	aço	16	36	3
K2013.160X040	aço	16	40	3
K2013.160X045	aço	16	45	3
K2013.160X050	aço	16	50	3
K2013.160X055	aço	16	55	3
K2013.160X060	aço	16	60	3
K2013.160X070	aço	16	70	3
K2013.160X080	aço	16	80	3
K2013.160X090	aço	16	90	3
K2013.160X100	aço	16	100	3
K2013.160X120	aço	16	120	3
K2013.200X024	aço	20	24	3,5
K2013.200X028	aço	20	28	3,5
K2013.200X030	aço	20	30	3,5
K2013.200X032	aço	20	32	3,5
K2013.200X036	aço	20	36	3,5
K2013.200X040	aço	20	40	3,5
K2013.200X045	aço	20	45	3,5
K2013.200X050	aço	20	50	3,5
K2013.200X055	aço	20	55	3,5
K2013.200X060	aço	20	60	3,5
K2013.200X070	aço	20	70	3,5
K2013.200X080	aço	20	80	3,5
K2013.200X100	aço	20	100	3,5
K2013.200X120	aço	20	120	3,5
K2013.250X040	aço	25	40	4
K2013.250X045	aço	25	45	4
K2013.250X050	aço	25	50	4

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	D	L	Z1
K2013.250X055	aço	25	55	4
K2013.250X060	aço	25	60	4
K2013.250X070	aço	25	70	4
K2013.250X080	aço	25	80	4
K2013.250X090	aço	25	90	4
K2013.250X100	aço	25	100	4
K2013.250X120	aço	25	120	4
K2013.300X040	aço	30	40	5
K2013.300X045	aço	30	45	5
K2013.300X050	aço	30	50	5
K2013.300X055	aço	30	55	5
K2013.300X060	aço	30	60	5
K2013.300X070	aço	30	70	5
K2013.300X080	aço	30	80	5
K2013.300X090	aço	30	90	5
K2013.300X100	aço	30	100	5
K2013.300X120	aço	30	120	5
K2013.1010X003	aço inoxidável	1	3	0,2
K2013.1010X004	aço inoxidável	1	4	0,2
K2013.1010X005	aço inoxidável	1	5	0,2
K2013.1010X006	aço inoxidável	1	6	0,2
K2013.1010X008	aço inoxidável	1	8	0,2
K2013.1010X010	aço inoxidável	1	10	0,2
K2013.1010X012	aço inoxidável	1	12	0,2
K2013.1015X003	aço inoxidável	1,5	3	0,3
K2013.1015X004	aço inoxidável	1,5	4	0,3
K2013.1015X005	aço inoxidável	1,5	5	0,3
K2013.1015X006	aço inoxidável	1,5	6	0,3
K2013.1015X008	aço inoxidável	1,5	8	0,3
K2013.1015X010	aço inoxidável	1,5	10	0,3
K2013.1015X012	aço inoxidável	1,5	12	0,3
K2013.1015X014	aço inoxidável	1,5	14	0,3
K2013.1015X016	aço inoxidável	1,5	16	0,3
K2013.1015X018	aço inoxidável	1,5	18	0,3
K2013.1015X020	aço inoxidável	1,5	20	0,3
K2013.1020X004	aço inoxidável	2	4	0,35
K2013.1020X005	aço inoxidável	2	5	0,35
K2013.1020X006	aço inoxidável	2	6	0,35
K2013.1020X008	aço inoxidável	2	8	0,35
K2013.1020X010	aço inoxidável	2	10	0,35
K2013.1020X012	aço inoxidável	2	12	0,35
K2013.1020X014	aço inoxidável	2	14	0,35
K2013.1020X016	aço inoxidável	2	16	0,35
K2013.1020X018	aço inoxidável	2	18	0,35
K2013.1020X020	aço inoxidável	2	20	0,35
K2013.1025X006	aço inoxidável	2,5	6	0,4
K2013.1025X008	aço inoxidável	2,5	8	0,4
K2013.1025X010	aço inoxidável	2,5	10	0,4
K2013.1025X012	aço inoxidável	2,5	12	0,4
K2013.1025X014	aço inoxidável	2,5	14	0,4
K2013.1025X016	aço inoxidável	2,5	16	0,4
K2013.1025X018	aço inoxidável	2,5	18	0,4
K2013.1025X020	aço inoxidável	2,5	20	0,4
K2013.1025X024	aço inoxidável	2,5	24	0,4
K2013.1030X005	aço inoxidável	3	5	0,5
K2013.1030X006	aço inoxidável	3	6	0,5
K2013.1030X008	aço inoxidável	3	8	0,5
K2013.1030X010	aço inoxidável	3	10	0,5
K2013.1030X012	aço inoxidável	3	12	0,5
K2013.1030X014	aço inoxidável	3	14	0,5
K2013.1030X016	aço inoxidável	3	16	0,5

Pinos cilíndricos ISO 2338

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	D	L	Z1
K2013.1030X018	aço inoxidável	3	18	0,5
K2013.1030X020	aço inoxidável	3	20	0,5
K2013.1030X024	aço inoxidável	3	24	0,5
K2013.1030X028	aço inoxidável	3	28	0,5
K2013.1030X030	aço inoxidável	3	30	0,5
K2013.1030X032	aço inoxidável	3	32	0,5
K2013.1030X040	aço inoxidável	3	40	0,5
K2013.1030X045	aço inoxidável	3	45	0,5
K2013.1030X050	aço inoxidável	3	50	0,5
K2013.1030X060	aço inoxidável	3	60	0,5
K2013.1040X005	aço inoxidável	4	5	0,63
K2013.1040X006	aço inoxidável	4	6	0,63
K2013.1040X008	aço inoxidável	4	8	0,63
K2013.1040X010	aço inoxidável	4	10	0,63
K2013.1040X012	aço inoxidável	4	12	0,63
K2013.1040X014	aço inoxidável	4	14	0,63
K2013.1040X016	aço inoxidável	4	16	0,63
K2013.1040X018	aço inoxidável	4	18	0,63
K2013.1040X020	aço inoxidável	4	20	0,63
K2013.1040X024	aço inoxidável	4	24	0,63
K2013.1040X026	aço inoxidável	4	26	0,63
K2013.1040X028	aço inoxidável	4	28	0,63
K2013.1040X032	aço inoxidável	4	32	0,63
K2013.1040X036	aço inoxidável	4	36	0,63
K2013.1040X040	aço inoxidável	4	40	0,63
K2013.1040X050	aço inoxidável	4	50	0,63
K2013.1040X060	aço inoxidável	4	60	0,63
K2013.1050X005	aço inoxidável	5	5	0,8
K2013.1050X006	aço inoxidável	5	6	0,8
K2013.1050X008	aço inoxidável	5	8	0,8
K2013.1050X010	aço inoxidável	5	10	0,8
K2013.1050X012	aço inoxidável	5	12	0,8
K2013.1050X014	aço inoxidável	5	14	0,8
K2013.1050X016	aço inoxidável	5	16	0,8
K2013.1050X018	aço inoxidável	5	18	0,8
K2013.1050X020	aço inoxidável	5	20	0,8
K2013.1050X024	aço inoxidável	5	24	0,8
K2013.1050X028	aço inoxidável	5	28	0,8
K2013.1050X030	aço inoxidável	5	30	0,8
K2013.1050X032	aço inoxidável	5	32	0,8
K2013.1050X036	aço inoxidável	5	36	0,8
K2013.1050X040	aço inoxidável	5	40	0,8
K2013.1050X045	aço inoxidável	5	45	0,8
K2013.1050X050	aço inoxidável	5	50	0,8
K2013.1060X006	aço inoxidável	6	6	1,2
K2013.1060X008	aço inoxidável	6	8	1,2
K2013.1060X010	aço inoxidável	6	10	1,2
K2013.1060X012	aço inoxidável	6	12	1,2
K2013.1060X014	aço inoxidável	6	14	1,2
K2013.1060X016	aço inoxidável	6	16	1,2
K2013.1060X018	aço inoxidável	6	18	1,2
K2013.1060X020	aço inoxidável	6	20	1,2
K2013.1060X024	aço inoxidável	6	24	1,2
K2013.1060X028	aço inoxidável	6	28	1,2
K2013.1060X030	aço inoxidável	6	30	1,2
K2013.1060X032	aço inoxidável	6	32	1,2
K2013.1060X036	aço inoxidável	6	36	1,2
K2013.1060X040	aço inoxidável	6	40	1,2
K2013.1060X045	aço inoxidável	6	45	1,2
K2013.1060X050	aço inoxidável	6	50	1,2
K2013.1060X055	aço inoxidável	6	55	1,2

Pinos cilíndricos ISO 2338

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	D	L	Z1
K2013.1060X060	aço inoxidável	6	60	1,2
K2013.1080X010	aço inoxidável	8	10	1,6
K2013.1080X012	aço inoxidável	8	12	1,6
K2013.1080X014	aço inoxidável	8	14	1,6
K2013.1080X016	aço inoxidável	8	16	1,6
K2013.1080X018	aço inoxidável	8	18	1,6
K2013.1080X020	aço inoxidável	8	20	1,6
K2013.1080X022	aço inoxidável	8	22	1,6
K2013.1080X024	aço inoxidável	8	24	1,6
K2013.1080X028	aço inoxidável	8	28	1,6
K2013.1080X030	aço inoxidável	8	30	1,6
K2013.1080X032	aço inoxidável	8	32	1,6
K2013.1080X036	aço inoxidável	8	36	1,6
K2013.1080X040	aço inoxidável	8	40	1,6
K2013.1080X045	aço inoxidável	8	45	1,6
K2013.1080X050	aço inoxidável	8	50	1,6
K2013.1080X055	aço inoxidável	8	55	1,6
K2013.1080X060	aço inoxidável	8	60	1,6
K2013.1080X070	aço inoxidável	8	70	1,6
K2013.1080X080	aço inoxidável	8	80	1,6
K2013.1080X090	aço inoxidável	8	90	1,6
K2013.1100X010	aço inoxidável	10	10	2
K2013.1100X012	aço inoxidável	10	12	2
K2013.1100X014	aço inoxidável	10	14	2
K2013.1100X016	aço inoxidável	10	16	2
K2013.1100X018	aço inoxidável	10	18	2
K2013.1100X020	aço inoxidável	10	20	2
K2013.1100X024	aço inoxidável	10	24	2
K2013.1100X028	aço inoxidável	10	28	2
K2013.1100X032	aço inoxidável	10	32	2
K2013.1100X036	aço inoxidável	10	36	2
K2013.1100X040	aço inoxidável	10	40	2
K2013.1100X045	aço inoxidável	10	45	2
K2013.1100X050	aço inoxidável	10	50	2
K2013.1100X055	aço inoxidável	10	55	2
K2013.1100X060	aço inoxidável	10	60	2
K2013.1100X070	aço inoxidável	10	70	2
K2013.1100X080	aço inoxidável	10	80	2
K2013.1100X090	aço inoxidável	10	90	2
K2013.1100X100	aço inoxidável	10	100	2
K2013.1120X016	aço inoxidável	12	16	2,5
K2013.1120X018	aço inoxidável	12	18	2,5
K2013.1120X020	aço inoxidável	12	20	2,5
K2013.1120X024	aço inoxidável	12	24	2,5
K2013.1120X030	aço inoxidável	12	30	2,5
K2013.1120X032	aço inoxidável	12	32	2,5
K2013.1120X040	aço inoxidável	12	40	2,5
K2013.1120X045	aço inoxidável	12	45	2,5
K2013.1120X050	aço inoxidável	12	50	2,5
K2013.1120X055	aço inoxidável	12	55	2,5
K2013.1120X060	aço inoxidável	12	60	2,5
K2013.1120X070	aço inoxidável	12	70	2,5
K2013.1120X080	aço inoxidável	12	80	2,5
K2013.1120X090	aço inoxidável	12	90	2,5
K2013.1120X100	aço inoxidável	12	100	2,5
K2013.1160X020	aço inoxidável	16	20	3
K2013.1160X024	aço inoxidável	16	24	3
K2013.1160X028	aço inoxidável	16	28	3
K2013.1160X032	aço inoxidável	16	32	3
K2013.1160X036	aço inoxidável	16	36	3
K2013.1160X040	aço inoxidável	16	40	3

Pinos cilíndricos ISO 2338

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	D	L	Z1
K2013.1160X045	aço inoxidável	16	45	3
K2013.1160X050	aço inoxidável	16	50	3
K2013.1160X055	aço inoxidável	16	55	3
K2013.1160X060	aço inoxidável	16	60	3
K2013.1160X070	aço inoxidável	16	70	3
K2013.1160X080	aço inoxidável	16	80	3
K2013.1160X090	aço inoxidável	16	90	3
K2013.1160X100	aço inoxidável	16	100	3
K2013.6010X003	aço inoxidável A4	1	3	0,2
K2013.6010X004	aço inoxidável A4	1	4	0,2
K2013.6010X005	aço inoxidável A4	1	5	0,2
K2013.6010X006	aço inoxidável A4	1	6	0,2
K2013.6010X008	aço inoxidável A4	1	8	0,2
K2013.6010X010	aço inoxidável A4	1	10	0,2
K2013.6010X012	aço inoxidável A4	1	12	0,2
K2013.6015X004	aço inoxidável A4	1,5	4	0,3
K2013.6015X005	aço inoxidável A4	1,5	5	0,3
K2013.6015X006	aço inoxidável A4	1,5	6	0,3
K2013.6015X008	aço inoxidável A4	1,5	8	0,3
K2013.6015X010	aço inoxidável A4	1,5	10	0,3
K2013.6015X012	aço inoxidável A4	1,5	12	0,3
K2013.6015X014	aço inoxidável A4	1,5	14	0,3
K2013.6015X016	aço inoxidável A4	1,5	16	0,3
K2013.6015X018	aço inoxidável A4	1,5	18	0,3
K2013.6015X020	aço inoxidável A4	1,5	20	0,3
K2013.6020X005	aço inoxidável A4	2	5	0,35
K2013.6020X006	aço inoxidável A4	2	6	0,35
K2013.6020X008	aço inoxidável A4	2	8	0,35
K2013.6020X010	aço inoxidável A4	2	10	0,35
K2013.6020X012	aço inoxidável A4	2	12	0,35
K2013.6020X014	aço inoxidável A4	2	14	0,35
K2013.6020X016	aço inoxidável A4	2	16	0,35
K2013.6020X018	aço inoxidável A4	2	18	0,35
K2013.6020X020	aço inoxidável A4	2	20	0,35
K2013.6020X024	aço inoxidável A4	2	24	0,35
K2013.6025X006	aço inoxidável A4	2,5	6	0,4
K2013.6025X008	aço inoxidável A4	2,5	8	0,4
K2013.6025X010	aço inoxidável A4	2,5	10	0,4
K2013.6025X012	aço inoxidável A4	2,5	12	0,4
K2013.6025X014	aço inoxidável A4	2,5	14	0,4
K2013.6025X016	aço inoxidável A4	2,5	16	0,4
K2013.6025X018	aço inoxidável A4	2,5	18	0,4
K2013.6025X020	aço inoxidável A4	2,5	20	0,4
K2013.6025X024	aço inoxidável A4	2,5	24	0,4
K2013.6030X005	aço inoxidável A4	3	5	0,5
K2013.6030X006	aço inoxidável A4	3	6	0,5
K2013.6030X008	aço inoxidável A4	3	8	0,5
K2013.6030X010	aço inoxidável A4	3	10	0,5
K2013.6030X012	aço inoxidável A4	3	12	0,5
K2013.6030X014	aço inoxidável A4	3	14	0,5
K2013.6030X016	aço inoxidável A4	3	16	0,5
K2013.6030X018	aço inoxidável A4	3	18	0,5
K2013.6030X020	aço inoxidável A4	3	20	0,5
K2013.6030X024	aço inoxidável A4	3	24	0,5
K2013.6030X028	aço inoxidável A4	3	28	0,5
K2013.6030X030	aço inoxidável A4	3	30	0,5
K2013.6030X032	aço inoxidável A4	3	32	0,5
K2013.6040X006	aço inoxidável A4	4	6	0,63
K2013.6040X008	aço inoxidável A4	4	8	0,63
K2013.6040X010	aço inoxidável A4	4	10	0,63
K2013.6040X012	aço inoxidável A4	4	12	0,63

Pinos cilíndricos ISO 2338

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	D	L	Z1
K2013.6040X014	aço inoxidável A4	4	14	0,63
K2013.6040X016	aço inoxidável A4	4	16	0,63
K2013.6040X018	aço inoxidável A4	4	18	0,63
K2013.6040X020	aço inoxidável A4	4	20	0,63
K2013.6040X024	aço inoxidável A4	4	24	0,63
K2013.6040X028	aço inoxidável A4	4	28	0,63
K2013.6040X030	aço inoxidável A4	4	30	0,63
K2013.6040X032	aço inoxidável A4	4	32	0,63
K2013.6040X036	aço inoxidável A4	4	36	0,63
K2013.6040X040	aço inoxidável A4	4	40	0,63
K2013.6050X006	aço inoxidável A4	5	6	0,8
K2013.6050X008	aço inoxidável A4	5	8	0,8
K2013.6050X010	aço inoxidável A4	5	10	0,8
K2013.6050X012	aço inoxidável A4	5	12	0,8
K2013.6050X014	aço inoxidável A4	5	14	0,8
K2013.6050X016	aço inoxidável A4	5	16	0,8
K2013.6050X018	aço inoxidável A4	5	18	0,8
K2013.6050X020	aço inoxidável A4	5	20	0,8
K2013.6050X024	aço inoxidável A4	5	24	0,8
K2013.6050X028	aço inoxidável A4	5	28	0,8
K2013.6050X030	aço inoxidável A4	5	30	0,8
K2013.6050X032	aço inoxidável A4	5	32	0,8
K2013.6050X036	aço inoxidável A4	5	36	0,8
K2013.6050X040	aço inoxidável A4	5	40	0,8
K2013.6050X045	aço inoxidável A4	5	45	0,8
K2013.6050X050	aço inoxidável A4	5	50	0,8
K2013.6060X008	aço inoxidável A4	6	8	1,2
K2013.6060X010	aço inoxidável A4	6	10	1,2
K2013.6060X012	aço inoxidável A4	6	12	1,2
K2013.6060X014	aço inoxidável A4	6	14	1,2
K2013.6060X016	aço inoxidável A4	6	16	1,2
K2013.6060X018	aço inoxidável A4	6	18	1,2
K2013.6060X020	aço inoxidável A4	6	20	1,2
K2013.6060X024	aço inoxidável A4	6	24	1,2
K2013.6060X028	aço inoxidável A4	6	28	1,2
K2013.6060X032	aço inoxidável A4	6	32	1,2
K2013.6060X036	aço inoxidável A4	6	36	1,2
K2013.6060X040	aço inoxidável A4	6	40	1,2
K2013.6060X045	aço inoxidável A4	6	45	1,2
K2013.6060X050	aço inoxidável A4	6	50	1,2
K2013.6060X055	aço inoxidável A4	6	55	1,2
K2013.6060X060	aço inoxidável A4	6	60	1,2
K2013.6080X010	aço inoxidável A4	8	10	1,6
K2013.6080X012	aço inoxidável A4	8	12	1,6
K2013.6080X014	aço inoxidável A4	8	14	1,6
K2013.6080X016	aço inoxidável A4	8	16	1,6
K2013.6080X018	aço inoxidável A4	8	18	1,6
K2013.6080X020	aço inoxidável A4	8	20	1,6
K2013.6080X024	aço inoxidável A4	8	24	1,6
K2013.6080X028	aço inoxidável A4	8	28	1,6
K2013.6080X030	aço inoxidável A4	8	30	1,6
K2013.6080X032	aço inoxidável A4	8	32	1,6
K2013.6080X036	aço inoxidável A4	8	36	1,6
K2013.6080X040	aço inoxidável A4	8	40	1,6
K2013.6080X045	aço inoxidável A4	8	45	1,6
K2013.6080X050	aço inoxidável A4	8	50	1,6
K2013.6080X060	aço inoxidável A4	8	60	1,6
K2013.6080X070	aço inoxidável A4	8	70	1,6
K2013.6080X080	aço inoxidável A4	8	80	1,6
K2013.6100X012	aço inoxidável A4	10	12	2
K2013.6100X014	aço inoxidável A4	10	14	2

Pinos cilíndricos ISO 2338

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	D	L	Z1
K2013.6100X016	aço inoxidável A4	10	16	2
K2013.6100X018	aço inoxidável A4	10	18	2
K2013.6100X020	aço inoxidável A4	10	20	2
K2013.6100X024	aço inoxidável A4	10	24	2
K2013.6100X028	aço inoxidável A4	10	28	2
K2013.6100X030	aço inoxidável A4	10	30	2
K2013.6100X032	aço inoxidável A4	10	32	2
K2013.6100X036	aço inoxidável A4	10	36	2
K2013.6100X040	aço inoxidável A4	10	40	2
K2013.6100X050	aço inoxidável A4	10	50	2
K2013.6100X055	aço inoxidável A4	10	55	2
K2013.6100X060	aço inoxidável A4	10	60	2
K2013.6100X070	aço inoxidável A4	10	70	2
K2013.6100X080	aço inoxidável A4	10	80	2
K2013.6100X090	aço inoxidável A4	10	90	2
K2013.6100X100	aço inoxidável A4	10	100	2
K2013.6120X014	aço inoxidável A4	12	14	2,5
K2013.6120X016	aço inoxidável A4	12	16	2,5
K2013.6120X018	aço inoxidável A4	12	18	2,5
K2013.6120X020	aço inoxidável A4	12	20	2,5
K2013.6120X024	aço inoxidável A4	12	24	2,5
K2013.6120X028	aço inoxidável A4	12	28	2,5
K2013.6120X040	aço inoxidável A4	12	40	2,5
K2013.6120X050	aço inoxidável A4	12	50	2,5
K2013.6120X060	aço inoxidável A4	12	60	2,5
K2013.6120X070	aço inoxidável A4	12	70	2,5
K2013.6120X080	aço inoxidável A4	12	80	2,5
K2013.6120X090	aço inoxidável A4	12	90	2,5
K2013.6120X100	aço inoxidável A4	12	100	2,5
K2013.6160X020	aço inoxidável A4	16	20	3
K2013.6160X024	aço inoxidável A4	16	24	3
K2013.6160X028	aço inoxidável A4	16	28	3
K2013.6160X032	aço inoxidável A4	16	32	3
K2013.6160X036	aço inoxidável A4	16	36	3
K2013.6160X040	aço inoxidável A4	16	40	3
K2013.6160X045	aço inoxidável A4	16	45	3
K2013.6160X050	aço inoxidável A4	16	50	3
K2013.6160X055	aço inoxidável A4	16	55	3
K2013.6160X060	aço inoxidável A4	16	60	3
K2013.6160X070	aço inoxidável A4	16	70	3
K2013.6160X080	aço inoxidável A4	16	80	3
K2013.6160X090	aço inoxidável A4	16	90	3
K2013.6160X100	aço inoxidável A4	16	100	3